

Appareils pour la lessive de LG

## DLE8400\_ B w





Sécheuse avec commandes à l'arrière de 7,3 pi³, avec porte EasyLoad<sup>MC</sup> et détection par IA











Résumé	Céabauga à abaugament vartical
Туре	Sécheuse à chargement vertical, commandes à l'arrière
Type de ventilation	Évents
Type de sécheuse	Électrique
Capacité	7,3 pi <sup>3</sup>
Laveuse assortie	WT8400C_ / WT8405C_
Séchage par détecteur	Oui
Vapeur	Non
Couleur	Noir mat (B), blanc alpin (W)
Apparence	
Porte EasyLoad <sup>MD</sup>	Oui
Commandes et affichage	Panneau de commande électronique
Dial-A-Cycle <sup>MD</sup>	Oui
Programmes de la séci	neuse
Nombre de	8
programmes	Normal, séchage avec IA, literie, tissu délicats, séchage rapide, séchage minuté, séchage puissant, cycles téléchargés
Nombre d'options	13 Température, séchage, durée, plus de temps, moins de temps, avertisseur de séchage humide, séchage à l'air, antifroissement, économie d'énergie, verrouillage des commandes (3 s.) Wi-Fi (3 s.), démarrage à distance (3 s.), signal (3 s.)
Température	Basse/moyenne basse/normale/ moyenne élevée/élevée
Niveaux de séchage	Humide/moins sec/normal/plus sec/ très sec
Temps de séchage manuel	20/30/40/50/60 min.
Caractéristiques d'ent	retien des tissus
Séchage par capteur avec IA	Oui
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	Oui

Caractéristiques prati	ques
Vérification de l'installation en 3 minutes	Oui
Fonctionnement	Oui
silencieux LoDecibel <sup>MD</sup>	
Signal de fin de cycle	Oui
Éclairage du tambour (porte ouverte)	Oui
Porte réversible	Oui
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense <sup>MD</sup>	Oui
Option antifroissement	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Option de ventilation	Oui
4 pieds ajustables	Oui
Affichage du temps restant/Indicateur(s) d'état	Oui
Technologie ThinQ <sup>MD</sup>	
Smart Diagnosis <sup>MC</sup> (v3.0)	Oui
Wi-Fi	Oui
Technologie NFC Tag On	Non
Démarrage à distance/ Surveillance du cycle	Oui
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui
Jumelage intelligent	Oui
Énergie	
Homologuée ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui
Facteur d'énergie combinée	3,94

Matériaux et finitions	
Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	Oui
Tambour en acier inoxydable NeveRust <sup>MD</sup>	Non
Tambour arrière	Acier inoxydable
Carrosserie	Acier peint
Porte/garniture	Verre / Noir
Alimentation électriqu	ie .
Classement	Homologuée CSA
Exigences électriques	240 V, 30 A
Туре	Électrique
Accessoires en option	
Ensemble de conversion au PL	383EEL3002R
Ensemble de ventilation latérale	383EEL9001B
Dimensions	
Dimensions du produit (L × H × P)	27 po x 42 3/4 po x 29 1/4 po (profondeur de 50 1/2 po avec la porte ouverte)
Boîte (L x H x P)	29 1/8 po x 45 1/2 po x 31 1/2 po
Poids (produit/boîte)	116,8 lb/123,5 lb
Garantie limitée	
Pièces et main- d'œuvre	1 an
Codes CUP	
DLE8400BE (noir mat)	8806096033999
DLE8400WE (blanc alpin)	8806096034040